



MANUAL DE PREPARACIÓN **DE PÉPTIDOS**

GUÍA DE PREPARACIÓN TIRZEPATIDE



ESQUEMA DE DOSIS

SE APLICA 1 VEZ POR SEMANA

VIAL DE 30MG

**1ER MES
2.5MG**

**2DO MES
5MG**

**3ER MES
7.5MG**

**4TO MES
10MG**

**5TO MES
12.5MG**



**6TO MES
15MG**

SE RECONSTITUYE CON 2,4CC
DE AGUA BACTERIOSTÁTICA



DOSIS MÁXIMA

PARA CARGAR CADA 2.5MG EN LA
JERINGA DE INSULINA DEBES
LLENAR HASTA 20 UNIDADES



GUÍA DE PREPARACIÓN TIRZEPATIDE



ESQUEMA DE DOSIS

SE APLICA 1 VEZ POR SEMANA

VIAL DE 60MG

**1ER MES
2.5MG**

**2DO MES
5MG**

**3ER MES
7.5MG**

**4TO MES
10MG**

**5TO MES
12.5MG**


**6TO MES
15MG**

SE RECONSTITUYE CON 2,4CC
DE AGUA BACTERIOSTÁTICA



DOSIS MÁXIMA

PARA CARGAR CADA 2.5MG EN LA
JERINGA DE INSULINA DEBES
LLENAR HASTA 10 UNIDADES



GUÍA DE PREPARACIÓN TIRZEPATIDE



ESQUEMA DE DOSIS

SE APLICA 1 VEZ POR SEMANA

VIAL DE 70MG

**1ER MES
2.5MG**

**2DO MES
5MG**

**3ER MES
7.5MG**

**4TO MES
10MG**

**5TO MES
12.5MG**


**6TO MES
15MG**

SE RECONSTITUYE CON 2,6CC
DE AGUA BACTERIOSTÁTICA




DOSIS MÁXIMA

PARA CARGAR CADA 2.5MG EN LA
JERINGA DE INSULINA DEBES
LLENAR HASTA 9 UNIDADES



GUÍA DE PREPARACIÓN **RETATRUTIDE**



ESQUEMA DE DOSIS

SE APLICA 1 VEZ POR SEMANA

VIAL DE 30MG

**1ER MES
2MG**

**2DO MES
4MG**

**3ER MES
6MG**

**4TO MES
8MG**

**5TO MES
10MG**



**6TO MES
12MG**

SE RECONSTITUYE CON 2,4CC
DE AGUA BACTERIOSTÁTICA




DOSIS MÁXIMA

PARA CARGAR CADA 2MG EN LA
JERINGA DE INSULINA DEBES
LLENAR HASTA 16 UNIDADES



GUÍA DE PREPARACIÓN **RETATRUTIDE**



ESQUEMA DE DOSIS

SE APLICA 1 VEZ POR SEMANA

VIAL DE 60MG

**1ER MES
2MG**

**2DO MES
4MG**

**3ER MES
6MG**

**4TO MES
8MG**

**5TO MES
10MG**


**6TO MES
12MG**

SE RECONSTITUYE CON 2,4CC
DE AGUA BACTERIOSTÁTICA



DOSIS MÁXIMA

PARA CARGAR CADA 2MG EN LA
JERINGA DE INSULINA DEBES
LLENAR HASTA 8 UNIDADES



GUÍA DE PREPARACIÓN **TESAMORELIN**



ESQUEMA DE DOSIS

SE APLICA DE LUNES A VIERNES
POR 2-3 MESES



VIAL DE 10MG

2MG DIARIO EN LA NOCHE

SE RECONSTITUYE CON 2CC
DE AGUA BACTERIOSTÁTICA



PARA CARGAR CADA 2MG EN LA
JERINGA DE INSULINA DEBES
LLENAR HASTA 40 UNIDADES



GUÍA DE PREPARACIÓN **BPC 157**

ESQUEMA DE DOSIS

SE APLICA DE LUNES A VIERNES
POR 2-3 MESES





VIAL DE 10MG

500MCG (0,5MG) DIARIO

SE RECONSTITUYE CON 2CC
DE AGUA BACTERIOSTÁTICA



PARA CARGAR CADA 0,5MG EN LA
JERINGA DE INSULINA DEBES
LLENAR HASTA 10 UNIDADES



GUÍA DE PREPARACIÓN GHK-Cu

ESQUEMA DE DOSIS

SE APLICA DE LUNES A VIERNES
POR 2-3 MESES




VIAL DE 50MG

2MG DIARIO POR LA NOCHE

SE RECONSTITUYE CON 2CC
DE AGUA BACTERIOSTÁTICA



PARA CARGAR CADA 2MG EN LA
JERINGA DE INSULINA DEBES
LLENAR HASTA 8 UNIDADES



GUÍA DE PREPARACIÓN GHK-Cu

ESQUEMA DE DOSIS

SE APLICA DE LUNES A VIERNES
POR 2-3 MESES



VIAL DE 100MG

2MG DIARIO POR LA NOCHE

SE RECONSTITUYE CON 2CC
DE AGUA BACTERIOSTÁTICA



PARA CARGAR CADA 2MG EN LA
JERINGA DE INSULINA DEBES
LLENAR HASTA 4 UNIDADES



GUÍA DE PREPARACIÓN KLOW

ESQUEMA DE DOSIS

SE APLICA DE LUNES A VIERNES
POR 2-3 MESES



VIAL DE 80MG

4MG DIARIO POR LA NOCHE

SE RECONSTITUYE CON 2CC
DE AGUA BACTERIOSTÁTICA



PARA CARGAR CADA 4MG EN LA
JERINGA DE INSULINA DEBES
LLENAR HASTA 10 UNIDADES



GUÍA DE PREPARACIÓN PT-141

ESQUEMA DE DOSIS

SE APLICA 30-60 MINUTOS
PREVIO AL ACTO SEXUAL




VIAL DE 10MG

DOSIS DE 1MG - FRECUENCIA SEGÚN REQUERIMIENTO

SE RECONSTITUYE CON 2CC
DE AGUA BACTERIOSTÁTICA




PARA CARGAR CADA 1 MG EN LA
JERINGA DE INSULINA DEBES
LLENAR HASTA 20 UNIDADES



GUÍA DE PREPARACIÓN **NAD+**

ESQUEMA DE DOSIS

SE APLICA DE LUNES A VIERNES
POR 1-2 MESES



VIAL DE 1000MG

DOSIS DE 50MG DIARIO POR LA MAÑANA

SE RECONSTITUYE CON 2,4CC
DE AGUA BACTERIOSTÁTICA



PARA CARGAR CADA 50 MG EN LA
JERINGA DE INSULINA DEBES
LLENAR HASTA 12 UNIDADES

